

【 健康状態チェックシート 】

確認事項	必ず、当日参加する 利用者全員 の健康状態を事前に確認の上、施設を御利用ください。 ※ 確認事項の項目に該当「有」の方は、施設を利用できません。
<input type="checkbox"/>	利用当日の健康状態・体温（当日の朝、もしくは利用前の落ち着いた状態での検温）の確認
過去2週間における以下の事項の有無	
<input type="checkbox"/>	平熱を超える発熱の有無
<input type="checkbox"/>	せき・のどの痛みなど風邪の症状の有無
<input type="checkbox"/>	だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）の有無
<input type="checkbox"/>	嗅覚や味覚の異常の有無
<input type="checkbox"/>	体が重く感じる、疲れやすい等の有無
<input type="checkbox"/>	新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触の有無
<input type="checkbox"/>	同居家族や身近な知人に感染が疑われる方の有無
<input type="checkbox"/>	過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航 又は当該在住者との濃厚接触の有無

【 利用後の確認 】

屋内施設

<input type="checkbox"/>	利用後の清掃（モップによる床清掃）
<input type="checkbox"/>	備品、用具の消毒
<input type="checkbox"/>	ドアノブ、トイレ、スイッチ等の消毒
<input type="checkbox"/>	ゴミの処理（持ち帰り）
<input type="checkbox"/>	窓・扉の戸締り
<input type="checkbox"/>	通常の整理・片付け等

屋外施設

<input type="checkbox"/>	備品、用具の消毒
<input type="checkbox"/>	トイレ、スイッチ等の消毒
<input type="checkbox"/>	ゴミの処理（持ち帰り）
<input type="checkbox"/>	水道栓等利用した設備の消毒
<input type="checkbox"/>	通常の整備・片付け等

- 新型コロナウイルスの感染が判明した場合には、速やかに学校と地域の保健所に報告すること。
- 熱中症にも十分注意すること。特に、運動開始前に運動場所の気温が35℃以上、もしくはWBGT（暑さ指数）が33℃以上ある場合は、利用を中止すること。
また、運動開始前や運動中に気温が35℃以上、もしくはWBGT（暑さ指数）が33℃以上になることが予測される場合は、活動を中止するよう検討すること。